

Los Calorifugados Textiles Desmontables son un sistema de aislamiento térmico confeccionado con tejidos de fibras especiales de excelente resistencia térmica, con forma de colchonetas de gran flexibilidad y adaptación, por complicada que sea su configuración o acceso. Se usan en todos aquellos equipos e instalaciones que estén sometidos a revisiones periódicas, en equipos que requieran un aborre de energía y para la provención de riosgos por que madura.

en equipos que requieran un ahorro de energía y para la prevención de riesgos por quemadura. Una estricta selección y estudio de los diferentes materiales, proporcionan a estas colchonetas una duración prácticamente ilimitada permitiendo montajes y desmontajes sin que pierdan su capacidad aislante. S

Materiales empleados:

Cara caliente fibra de vidrio Fortaglas (500°C), Weldstop Plus (650°C), tejido de sílice (1000°C). Cara fría tejidos impermeables de fibra de vidrio siliconados o con recubrimiento de PTFE. Relleno manta fibra cerámica (1200°C) y napas de fibra de vidrio (500°C).

Cosido/Cierre Cosidos con hilo de Kévlar. Sujeción por ganchos y muelles tensores o Velcro.

equipos donde se emplean

Válvulas, Bombas, Filtros, Purgadores
Conducciones, Tuberías
Tanques, Depósitos
Reactores, Mezcladores
Uniones embridadas, Manifolds
Colectores de embarcaciones
Tubos de escape, Turbinas
Intercambiadores de calor